



**PROYECTO  
FINAL**

Shano Lores

**El inicio:**

**El inicio:**

Una pequeña anécdota

Medley

amoxicilina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

250 mg / 5 ml

suspensão oral

AGITE ANTES DE USAR

USO PEDIÁTRICO

**G**

Medicamento  
Genérico

Cefalexina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

500mg

USO ADULTO E PEDIÁTRICO  
USO ORAL

CONTÉM 8  
comprimidos revestidos

paracetamol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

750 mg

cloridrato de metformina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

850 mg

Uso oral - adulto

CONTÉM  
30 comprimidos revestidos

Medley

dimeticona

albendazol

Medley

**G**

Medicamento  
Genérico

diclofenaco potássico

nimesulida

## **Agravante:**

Desde 2011 los médicos están obligados a recetar también por principio activo y no por la marca comercial del fármaco.

# Agravante:

Desde 2011 los médicos están obligados a recetar también por principio activo y no por la marca comercial del fármaco.

**MARCA**

**Clamoxil**

**Voltaren**

**Viagra**

# Agravante:

Desde 2011 los médicos están obligados a recetar también por principio activo y no por la marca comercial del fármaco.

## MARCA

**Clamoxil**

**Voltaren**

**Viagra**



## GENÉRICO

**Amoxicilina**

**Diclofenaco**

**Sildenafil**

**Solución de mi madre:**  
(y de muchos usuarios)

**DIARFIN 2 mg**  
cápsulas duras  
Loperamida hidrocloreuro  
*cagalera*

Via oral | 20 cápsulas duras  
Tratamiento sintomático de la diarrea aguda inespecífica en adultos y niños mayores de 12 años

652664

Cinfa

**Loperan 2 mg**  
Cápsulas duras  
Loperamida hidrocloreuro  
*cagalera*

C.N. 945188

8 470009 451882

Chiesi

945188.2

**Avamys®**  
27,5 microgramos/pulverización, suspensión para pulverización nasal  
Furoato de fluticasona

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No refrigerar o congelar. Conservar en posición vertical. Mantener siempre la tapa puesta.

Periodo de validez tras la apertura: 2 meses

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

*NA  
R13*

**Furacín 2 mg/g**  
Nitrofurantol Pomada  
*PIES*

USO CUTÁNEO

696997.7

**diazepam cinfa 5 mg**  
comprimidos EFG  
*R relajante muscular*

30 comprimidos

710218.2

VIA ORAL

Cinfa

**Diproderm® 0,5 mg/g crema**  
Betametasona (dipropionato)  
Crema 50 g

ALERGIA Y PICORES

MSD

694626.8

50 g

**polaramine®**  
crema

PICADURA

MSD

808220.9

20 g

**ADVENTAN 1 mg/g crema - 30 g**  
C.N. 743013

*PICADURA  
mosquito*

8 470007 430131

BAYER

— Crema  
— 30 g  
— Uso cutáneo

**Alprazolam NORMON 0,5 mg**  
comprimidos EFG  
*anceda fuerte*

30 COMPRIMIDOS

VÍA ORAL

LABORATORIOS NORMON, S.A.

833178.9

**StopCold® 5 mg/120 mg**  
comprimidos de liberación prolongada  
cetirizina dihidrocloreuro/  
pseudoefedrina hidrocloreuro

*grippe  
y  
moco*

Vía oral

20 comprimidos

vedim

659680.7

**garganta 1 al día**

703021.8

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

Krka

O 659680.7

*grippe  
y  
moco*

**StopCold<sup>®</sup>** 5 mg/120 mg

comprimidos de liberación prolongada

*cetirizina dihidrocloruro/  
pseudoefedrina hidroclocloruro*

Vía oral

20 comprimidos

vedim

703021.8 O

garganta  
1 al día



Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento.  
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.



MEDICAMENTO SUJETO  
A PRESCRIPCIÓN MÉDICA.

**Loperan 2 mg**  
**Cápsulas duras**

Loperamida hidrocloreuro

*Cagalera*

C.N. 945188



8 470009 451882

945188.2

 **Chiesi**

833178.9 ●

**Alprazolam NORMON 0,5 mg**  
**comprimidos EFG**

*am cueda  
fue to*

**30 COMPRIMIDOS**

VÍA ORAL

**LABORATORIOS NORMON, S.A.**

Enangel 12,5mg/g gel

673822.10

Dexketoprofeno

TENDIRITÍ

DOLOR MUSCULAR

MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN MÉDICA

60 g de gel

Uso cutáneo



**Existe un problema evidente de comunicación en  
las cajas de los medicamentos**

**¡ YO QUIERO DARLE SOLUCIÓN !**

**CREAR UN SISTEMA PICTOGRÁFICO** que ayude al  
usuario a conocer de una manera rápida  
**PARA QUÉ SIRVE CUALQUIER FÁRMACO**

# **DOS POSIBLES VÍAS**

# **DOS POSIBLES VÍAS**

**SISTEMA UNIFICADO  
IMPLANTADO DESDE LA  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA**

# CLASIFICACIÓN

## POR ACCIÓN FARMACOLÓGICA

<b>Analépticos</b>	Estimular la respiración	<b>Carminativos</b>	Aliviar el meteorismo
<b>Analgésicos</b>	Aliviar el dolor	<b>Colagogos</b>	Aumentar el flujo de bilis
<b>Anestésicos</b>	Disminuir la sensibilidad	<b>Diaforéticos</b>	Aumentar la sudoración
<b>Antiácidos</b>	Neutralizar la acidez gástrica	<b>Desinfectantes</b>	Destruir microorganismos
<b>Antiamebianos</b>	El tratamiento de la Disentería y la Hepatitis amebiana	<b>Diuréticos</b>	Aumentar la secreción urinaria
<b>Antibióticos</b>	Inhibir el crecimiento de los microorganismos	<b>Ecbólicos</b>	Estimular las contracciones uterinas
<b>Anticoagulantes</b>	Aumentar el tiempo de coagulación	<b>Eméticos</b>	Producir vómitos
<b>Anticonvulsivantes</b>	Disminuir la actividad epileptógena	<b>Estimulantes</b>	Aumentar la actividad del sistema nervioso
<b>Antidepresivos</b>	Contrarrestar la depresión	<b>Expectorantes</b>	Estimular la secreción bronquial
<b>Antiespasmódicos</b>	Aliviar el espasmo de la musculatura lisa involuntaria	<b>Fungicidas</b>	Inhibir el crecimiento de los hongos
<b>Antihelmínticos</b>	Destruir las lombrices de las vías digestivas	<b>Hematínicos</b>	Tratar la anemia
<b>Antihistamínicos</b>	Contrarrestar la Alergia	<b>Hipnóticos</b>	Inducir sueño
<b>Antipiréticos</b>	Reducir la temperatura	<b>Hipotensores</b>	Reducir la presión sanguínea
<b>Antisépticos</b>	Prevenir la multiplicación de los microorganismos	<b>Midriáticos</b>	Dilatar la pupila
<b>Antitiroideos</b>	Inhibir la actividad de la hormona tiroidea	<b>Mióticos</b>	Contraer la pupila
<b>Antitoxinas</b>	Neutralizar las toxinas bacterianas	<b>Narcóticos</b>	Inducir sueño y aliviar el dolor
<b>Astringentes</b>	Precipitar las proteínas en la superficie de la piel	<b>Purgantes</b>	Estimular la actividad intestinal
		<b>Sedantes</b>	Reducir la actividad del sistema nervioso
		<b>Tónicos</b>	Estimular el apetito
		<b>Tranquilizantes</b>	Reducir la tensión nerviosa

# CLASIFICACIÓN

## POR ACCIÓN FARMACOLÓGICA

<b>Analépticos</b>	Estimular la respiración	<b>Carminativos</b>	Aliviar el meteorismo
<b>Analgésicos</b>	Aliviar el dolor	<b>Colagogos</b>	Aumentar el flujo de bilis
<b>Anestésicos</b>	Disminuir la sensibilidad	<b>Diaforéticos</b>	Aumentar la sudoración
<b>Antiácidos</b>	Neutralizar la acidez gástrica	<b>Desinfectantes</b>	Destruir microorganismos
<b>Antiamebianos</b>	El tratamiento de la Disentería y la Hepatitis amebiana	<b>Diuréticos</b>	Aumentar la secreción urinaria
<b>Antibióticos</b>	Inhibir el crecimiento de los microorganismos	<b>Ecbólicos</b>	Estimular las contracciones uterinas
<b>Anticoagulantes</b>	Aumentar el tiempo de coagulación	<b>Eméticos</b>	Producir vómitos
<b>Anticonvulsivantes</b>	Disminuir la actividad epileptógena	<b>Estimulantes</b>	Aumentar la actividad del sistema nervioso
<b>Antidepresivos</b>	Contrarrestar la depresión	<b>Expectorantes</b>	Estimular la secreción bronquial
<b>Antiespasmódicos</b>	Aliviar el espasmo de la musculatura lisa involuntaria	<b>Fungicidas</b>	Inhibir el crecimiento de los hongos
<b>Antihelmínticos</b>	Destruir las lombrices de las vías digestivas	<b>Hematínicos</b>	Tratar la anemia
<b>Antihistamínicos</b>	Contrarrestar la Alergia	<b>Hipnóticos</b>	Inducir sueño
<b>Antipiréticos</b>	Reducir la temperatura	<b>Hipotensores</b>	Reducir la presión sanguínea
<b>Antisépticos</b>	Prevenir la multiplicación de los microorganismos	<b>Midriáticos</b>	Dilatar la pupila
<b>Antitiroideos</b>	Inhibir la actividad de la hormona tiroidea	<b>Mióticos</b>	Contraer la pupila
<b>Antitoxinas</b>	Neutralizar las toxinas bacterianas	<b>Narcóticos</b>	Inducir sueño y aliviar el dolor
<b>Astringentes</b>	Precipitar las proteínas en la superficie de la piel	<b>Purgantes</b>	Estimular la actividad intestinal
		<b>Sedantes</b>	Reducir la actividad del sistema nervioso
		<b>Tónicos</b>	Estimular el apetito
		<b>Tranquilizantes</b>	Reducir la tensión nerviosa

# **DOS POSIBLES VÍAS**

**SISTEMA UNIFICADO  
IMPLANTADO DESDE LA  
INDUSTRIA FARMACÉUTICA**

**SISTEMA ABIERTO  
CONFIGURABLE POR  
EL PROPIO USUARIO**



**DISEÑO  
DEL  
SISTEMA**

# GUÍAS DE REFERENCIA

## Diseño de iconos y pictogramas.

Libro (Campgarfic)



## Diseño de Pictogramas.

Curso Domestika (Romualdo Faura)



## Icon Do This: Creating Icon Set.

Curso (Skillshare)




## Pautas de diseño de pictogramas para todas las personas.


Manual (Fundación ONCE)



# INSPIRACIÓN

Otl Aicher (JJ.OO. Munich 72)





				
17	18	19		
				
20		21	22	
				
25	26	27	28	
				
29	30	31	32	
				
33	34	35	36	37
				
38	39	40	41	42


- 17 Long jump
- 18 Jogging
- 19 Rings
- 20 Triathlon
- 21 Horizontal bar
- 22 Badminton
- 23 Shot put
- 24 Basketball
- 25 Parallel bars
- 26 Asymmetric bars
- 27 High jump
- 28 Acrobatics on horseback
- 29 Triple jump
- 30 Hurdles
- 31 Walking
- 32 Pole vault
- 33 Swimming
- 34 Beam
- 35 Vault
- 36 Javelin
- 37 Hammer
- 38 Competitive dancing
- 39 Dressage
- 40 Discus
- 41 Hockey (grass)
- 42 Sand or ice yachting

# TRABAJOS SIMILARES

## Etiquetas adhesivas para VHS




# DISEÑO





Retícula de Otl Aicher para Munich 72

# DISEÑO



Retícula de Otl Aicher para Munich 72

# DISEÑO



Retícula de Otl Aicher para Munich 72


# CLASIFICACIÓN

4 CATEGORÍAS ENTENDIBLES POR EL USUARIO

# CLASIFICACIÓN

4 CATEGORÍAS ENTENDIBLES POR EL USUARIO


## 1. Presentación (crema, píldora, ampolla, polvos...)



# CLASIFICACIÓN

4 CATEGORÍAS ENTENDIBLES POR EL USUARIO

## 2. Miembro familia (abuelo/a, bebé, madre, padre...)



# CLASIFICACIÓN

4 CATEGORÍAS ENTENDIBLES POR EL USUARIO

## 3. Posología (dosis, frecuencia, momento del día)



# CLASIFICACIÓN

4 CATEGORÍAS ENTENDIBLES POR EL USUARIO

## 4. Zona a tratar y sintomatología común



## **VENTAJA**

Esta clasificación permite al usuario realizar múltiples configuraciones para un mismo fármaco, especialmente en aquellos de indicaciones diversas.

[(ej: Naproxeno: Dolor de regla (dismenorrea), migrañas, artritis...)]



**NAMING**


# NAMING

## PALABRAS RELACIONADAS

- FARMACIA (PHARMA)
- FÁRMACO
- MEDICAMENTO
- MEDICINA
- SISTEMA
- AYUDA (HELP, AID)
- ENFERMERO
- VISUAL
- IDENTIFICAR
- MARCAR
- ETIQUETA (LABEL)
- PEGATINA (STICKER)
- ICONO (ICON)
- PICTOGRAMA


# NAMING

## PALABRAS RELACIONADAS



# NAMING

## PALABRAS RELACIONADAS



- PICTOFARMA
- PHARMAPIC
- MEDICONOS

- IDENTICONOS
- **FARMICONOS**
- MEDITINAS

- MEDIGRAMA
- FARMIHELP
- FARMATINAS



**FARM  CONOS**

Información



**FARM*i*CONOS**


---

**Farmacia / Fármaco**

---

**Iconos**

TIPO: Futura Heavy



**COLORES**

FARM  CONOS

FARM  CONOS

100% Cyan



**EL  
PRODUCTO**

DÍPTICO : DESCARTADO

DÍPTICO : DESCARTADO

**“CAJA DE PASTILLAS”**

Juega a ser lo que no es

Permite almacenarlo junto con los fármacos

# PACKAGING:



# PACKAGING:

- Tono gráfico acorde



# PACKAGING:

- Tono gráfico acorde
- Ilustración insinuante




# PACKAGING:

- Tono gráfico acorde
- Ilustración insinuante
- Epígrafe aclaratorio que cierra el mensaje





# CONTENIDO:

# CONTENIDO:





# CONTENIDO:




**x3**  
adhesivos

# CONTENIDO:



x3  
adhesivos




prospecto

# ADHESIVOS:

# ADHESIVOS:

3 planillas  
5 carillas en acordeón  
18 adhesivos por carilla

**270**  
FARMICONOS




# ADHESIVOS:

- Ordenados por grupos

3 planillas  
5 carillas en acordeón  
18 adhesivos por carilla

---

**270**  
FARMICONOS




# ADHESIVOS:

- Ordenados por grupos
- Repetición de los más usados

3 planillas  
5 carillas en acordeón  
18 adhesivos por carilla

**270**  
FARMICONOS




# ADHESIVOS:

- Ordenados por grupos
- Repetición de los más usados
- Adhesivos en blanco

3 planillas  
5 carillas en acordeón  
18 adhesivos por carilla

**270**  
FARMICONOS



# PROSPECTO:

## FARMiCONOS®

SISTEMA DE ICONOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FÁRMACOS

**Antes de hacer uso de este producto es recomendable la lectura de este prospecto informativo.**

- El Kit de adhesivos que tiene en su poder se ofrece de manera totalmente gratuita y no ha debido pagar nada por él.
- El diseño de esta caja está pensado para que pueda ser guardada junto con el resto de medicamentos, así la tendrá siempre localizada y a mano cada vez que usted necesite volver a utilizarla.
- Conserve este prospecto dentro de la caja para que pueda volver a leer las indicaciones del producto cada vez que lo considere necesario.

**Contenido de este prospecto:**

- 1.- Qué son los Farmiconos® y para qué se utilizan
- 2.- Para quiénes están indicados
- 3.- Antes de usar los Farmiconos®
- 4.- Clasificación de los Farmiconos®
- 5.- Cómo usar los Farmiconos®
- 6.- Información adicional

**1.- QUÉ SON LOS FARMICONOS® Y PARA QUÉ SE UTILIZAN**

Los Farmiconos® son pictogramas adhesivos que han sido diseñados para ayudar a identificar, de manera visual, las cajas de los medicamentos que usted tiene en casa.

Como consecuencia de la gran cantidad de fármacos que existe en el mercado, la variedad de marcas y nombres genéricos en los medicamentos, el usuario cada vez tiene más problemas para identificar o recordar la prescripción de aquellos que tiene en casa. Además, la mayoría de las veces, el paciente tiene que volver a leer el prospecto del fármaco para conocer la posología indicada a su tratamiento. Muchos usuarios solucionan este problema de comunicación, anotando sobre las propias cajas, para qué miembro de la familia fue prescrito, en qué dosis debe tomarlo o en qué momento del día. Los Farmiconos® aportan una solución definitiva a esta necesidad del usuario.

**2.- PARA QUIÉNES ESTÁN INDICADOS**

Este producto está pensado para cualquier persona que lo necesite, no hay un público concreto destinado al uso de los Farmiconos® aunque puede servir especialmente de ayuda en los siguientes casos:

- Personas de edad avanzada.
- Pacientes con tratamientos médicos complejos.
- Personas analfabetas o con dificultad para la comprensión lectora.
- Familias numerosas que necesiten identificar los fármacos de cada miembro.
- Usuarios con necesidad de recordar las indicaciones de cada tratamiento.

**3.- ANTES DE USAR LOS FARMICONOS®**

Asegúrese de seguir siempre las indicaciones de su médico o farmacéutico antes de colocar los adhesivos sobre las cajas de sus medicamentos. Debe estar seguro de haber entendido bien cómo debe proceder a tomar el medicamento que se le ha recetado antes de personalizarlo con los Farmiconos®.

Revise periódicamente la relación entre los pictogramas usados sobre el fármaco y el tratamiento que esté siguiendo, actualizando o reemplazando los adhesivos en caso de que fuera necesario.

Actúe siempre con responsabilidad y comprenda las graves consecuencias de dar un mal uso a este producto.

**4.- CLASIFICACIÓN DE LOS FARMICONOS®**

Para mayor comodidad, los Farmiconos® están clasificados en los siguientes grupos:

- Modo de presentación del fármaco.
- Miembro de la familia afectado (mascotas incluidas).
- Zona a tratar.
- Posología (intervalo de tiempo / número de dosis / momento del día).
- Dolencias / tratamientos comunes.



Tamaño:A5 - TIPO: Avenir Next

# PROSPECTO:

## 5.- CÓMO USAR LOS FARMICONOS®

El sistema está diseñado para adaptarse a múltiples configuraciones en función de las necesidades de cada usuario.

Puede colocar tantos adhesivos como necesite sobre una misma caja, pero asegúrese de ser coherente en su configuración para conseguir una interpretación correcta cuando requiera tomar de nuevo el fármaco.

Una buen método para asegurar la coherencia y la rápida comprensión de los pictogramas es repetir el mismo orden de clasificación en todos los medicamentos. Ejemplo:



FORMATO - MIEMBRO - ZONA AFECTADA - POSOLOGÍA / FRECUENCIA

Tenga en cuenta que cada pictograma puede tener varias interpretaciones y puede asignarle la lectura que estime conveniente para configurar el sistema a su gusto. No obstante, aquí puede ver algunos ejemplos para que vea diferentes significados que puede aportar a algunos de ellos:



- Dolor menstrual (dismenorrea)
- Sequedad vaginal
- Vaginitis
- Candidiasis



- Parkinson
- Ansiedad
- Hiperactividad
- Epilepsia



- Acné
- Sarampión
- Urticaria
- Psoriasis



- Alzheimer
- Demencia
- Desorientación



- Neumonía
- Asma
- Bronquitis
- Edema (líquido en pulmones)



- Osteoporosis
- Artritis
- Raquitismo
- Calcio



- Vitaminas / Suplementos
- Esteroides
- Hormonas
- Anabolizantes



- Alergia
- Inmunodepresores
- Catarro



- Arritmia
- Angina
- Taquicardia
- Adrenalina



- Virus
- Antibiótico
- Antigripal



- Alergia
- Picor
- Dermatitis
- Sarampión



- Hinchazón
- Hemorroide
- Roncha
- Contusión



## 6.- INFORMACIÓN ADICIONAL

En caso de que no encuentre un Farmicono® concreto para indicar alguna información relevante para su medicación, se han incluido algunos adhesivos en blanco para que los rellene y pueda completar el sistema acorde a sus necesidades.

Para obtener más información sobre el uso, descargar los adhesivos u obtener soporte adicional diríjase a la web del producto <http://www.farmiconos.com>.

**FARMICONOS®**

© 2017 - Shano Lores  
Cádiz - ESPAÑA

**DEFECTO = VIRTUD:**



# DEFECTO = VIRTUD:



- Parkinson
- Ansiedad
- Hiperactividad
- Epilepsia


# DEFECTO = VIRTUD:



- Parkinson
- Ansiedad
- Hiperactividad
- Epilepsia



- Dolor menstrual
- Sequedad vaginal
- Vaginitis
- Candidiasis



- Acné
- Sarampión
- Urticaria
- Psoriasis



- Alergia
- Picor
- Dermatitis
- Sarampión



**CARTEL Y  
DISPLAY**

Maqueta



# farmacia

ESTIMADOS CLIENTES, POR  
MOTIVOS DE SEGURIDAD NO SE  
PERMITE LA ENTRADA CON  
CASCOS O CUALQUIER OTRO  
ELEMENTO QUE TAPE EL  
ROSTRO.

LAROCHE-POSAY  
LABORATORIO DERMATOLOGICO



**FARMOCONOS®**  
SISTEMA DE ICONOS PARA LA  
IDENTIFICACIÓN DE FÁRMACOS

¡PIDE AQUÍ  
TU KIT  
GRATIS!

Los Farmocoson® son pictogramas intuitivos diseñados para facilitar la identificación de los medicamentos que tiene en casa.  
Estos etiquetas permiten recordar al usuario para qué miembro de la familia fue recetado el fármaco, a qué dolencia está destinado y de qué manera se debe tomar el tratamiento.

[www.farmacoson.com](http://www.farmacoson.com)

SEFARMON S.L.  
PROTEGIDO  
CON SISTEMA DE SEGURIDAD  
OFICINA Nº 205

Expositor





**PUNTOS DE  
IMPACTO**

Soñar es gratis:

**Campaña soportada por el ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad**

Soñar es gratis:

**Campaña soportada por el ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad**

- FARMACIAS
- CENTROS DE SALUD
- AMBULATORIOS
- HOSPITALES
- CENTROS 3ª EDAD
- STANDS PROMOCIONALES



Web



FARM@CONOS  
SISTEMA DE ICONOS PARA LA IDENTIFICACION DE FARMACOS



FARM@CONOS  
SISTEMA DE ICONOS PARA LA IDENTIFICACION DE FARMACOS





**CHIMPÓN**  
GRACIAS POR  
SU ATENCIÓN